

## תכנית ניטור שפכים 2019-2020

| מספר סידורי | שם בית העסק       | כתובת  | מגזר תעשייתי                    | סוג הדיגום | נקודת הדיגום  | צריכת מים יומית | תדירות הדיגום | פרמטרים לבדיקת שפכים                              | פרמטרים לבדיקת מי רשת |
|-------------|-------------------|--|---------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------------|
| 1           | בית קפה קפית      | פארק ענבה עמק זבולון 1                                 | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 4.93            | 2             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | כלורידים, נתרן        |
| 2           | מסעדת מכבייס      | מרכז הספורט מכבים                                      | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 5.25            | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | כלורידים, נתרן        |
| 3           | שופרסל            | שד' המלאכות-אזור מלאכה                                 | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | חטף        | בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו                      | 7.00            | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | כלורידים, נתרן        |
| 4           | אולמי אחוזה       | שד' התעשיות 14 - אזור המלאכה                           | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | מורכב      | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 34.01           | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | כלורידים, נתרן        |
| 5           | מרכז ליגד סנטר 1  | השדרה המרכזית 15 אזור תעסוקה 21 רח' המעיין אזור תעסוקה | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 31.04           | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | כלורידים, נתרן        |
| 6           | רמי לוי סופר מרקט | שד' התעשיות אזור מלאכה                                 | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 42.65           | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | כלורידים, נתרן        |

| מספר סידורי | שם בית העסק                  | כתובת  | מגזר תעשייתי                      | סוג הדיגום | נקודת הדיגום  | צריכת מים יומית | תדירות הדיגום | פרמטרים לבדיקת שפכים  | פרמטרים לבדיקת מי רשת             |
|-------------|------------------------------|--|-----------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|
| 7           | אולמי הרמזו                  | השדרה המרכזית 16<br>יער בן שמן                             | אולמות, אירועים, מסעדות, קניונים  | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 24.80           | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן   | כלורידים, נתרן                    |
| 8           | יוחננוף                      | שד' המלאכות-אזור מלאכה                                     | אולמות, אירועים, מסעדות, קניונים  | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 15.12           | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קלדהל, זרחן כללי ו-BOD                          | כלורידים, נתרן                    |
| 9           | קניון עזריאלי                | לב העיר  | אולמות, אירועים, מסעדות, קניונים  | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 97.53           | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן   | כלורידים, נתרן                    |
| 10          | דין שיווק (שקדיה)            | הבנאי 3 ישפרו  | מפעלי מזון ומשקאות                | חטף        | בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו                      | 4.97            | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קליידק, זרחן כללי                               | כלורידים, נתרן                    |
| 11          | משק דבורים לין               | הסתת 13  | מפעלי מזון ומשקאות                | מורכב      | בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו                      | 1.92            | 4             | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קליידק, זרחן כללי                               | כלורידים, נתרן                    |
| 12          | תחנת פז אזור המלאכה          | תחנת דלק פז - המכונאי אזור המלאכה (אזור תעשייה ישפרו סנטר) | תחנות דלק + רחיצת מכוניות + מסעדה | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 11.07           | 4             | שמן מינרלי, pH, COD, שמנים ושומנים, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, VSS, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים | כלורידים, נתרן, סריקת מתכות כבדות |
| 13          | תחנת רחיצת מכוניות "קאר ספא" | תחנת דלק פז - המכונאי אזור המלאכה (אזור תעשייה ישפרו סנטר) | תחנות דלק + רחיצת מכוניות + מסעדה | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 11.07           | 4             | שמן מינרלי, pH, COD, שמנים ושומנים, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, VSS, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים | כלורידים, נתרן, סריקת מתכות כבדות |

| מספר סידורי | שם בית העסק             | כתובת  | מגזר תעשייתי                     | סוג הדיגום | נקודת הדיגום  | צריכת מים יומית | תדירות הדיגום | פרמטרים לבדיקת שפכים  | פרמטרים לבדיקת מי רשת             |
|-------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|
| 14          | השניצלית                | תחנת דלק פז - המכונאי אזור המלאכה (אזור תעשייה ישפרו סנטר) | תחנות דלק + רחיצת מכוניות+ מסעדה | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 11.07           | 4             | שמן מינרלי, COD, pH, שמנים ושומנים, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, VSS, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים | כלורידים, נתרן, סריקת מתכות כבדות |
| 15          | תחנת דור אלון           | זכריה הנביא 3  | תחנות דלק                        | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 2.48            | 4             | שמן מינרלי, COD, pH   |                                   |
| 16          | תחנת פז אזור תעסוקה     | תחנת פז אזור תעסוקה שדרות הרכס                             | תחנות דלק + רחיצת מכוניות        | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 8.09            | 4             | שמן מינרלי, COD, pH, TSS, VSS, 105°C, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים                               | סריקת מתכות כבדות                 |
| 17          | רחיצת מכוניות "בלו" פז  | תחנת פז אזור תעסוקה שדרות הרכס                             | תחנות דלק + רחיצת מכוניות        | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 8.09            | 4             | שמן מינרלי, COD, pH, TSS, VSS, 105°C, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים                               | סריקת מתכות כבדות                 |
| 18          | תחנת מיקה               | שד' המלאכות 2 אזור מלאכה                                   | תחנות דלק + רחיצת מכוניות+ מסעדה | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 12.16           | 4             | שמן מינרלי, COD, pH, שמנים ושומנים, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, VSS, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים | כלורידים, נתרן, סריקת מתכות כבדות |
| 19          | תחנת מיקה-שטיפת מכוניות | שד' המלאכות 2 אזור מלאכה                                   | תחנות דלק + רחיצת מכוניות+ מסעדה | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב | 12.16           | 4             | שמן מינרלי, COD, pH, שמנים ושומנים, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, VSS, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים | כלורידים, נתרן, סריקת מתכות כבדות |

| מספר סידורי | שם בית העסק                         | כתובת                          | מגזר תעשייתי                               | סוג הדיגום | נקודת הדיגום  | צריכת מים יומית | תדירות הדיגום | פרמטרים לבדיקת שפכים  | פרמטרים לבדיקת מי רשת                      |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------|---|-----------------|---------------|---|--|
| 20          | תחנת מיקה- בית מאפה האחים רוני ודני | שד' המלאכות 2<br>אזור מלאכה    | תחנות דלק +<br>רחיצת<br>מכוניות +<br>מסעדה | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה<br>בחצר המפעל או לפני חיבור<br>המפעל למערכת הביוב | 12.16           | 4             | שמן מינרלי, COD, pH,<br>שמנים ושומנים, TSS 105°C,<br>כלורידים, נתרן, VSS,<br>סריקת מתכות כבדות,<br>דטרגנטים אניונים | כלורידים,<br>נתרן, סריקת<br>מתכות<br>כבדות |
| 21          | ג'רמיס<br>סנדוויץ בר                | שד' המלאכות 2<br>אזור מלאכה    | תחנות דלק +<br>רחיצת<br>מכוניות +<br>מסעדה | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה<br>בחצר המפעל או לפני חיבור<br>המפעל למערכת הביוב | 12.16           | 4             | שמן מינרלי, COD, pH,<br>שמנים ושומנים, TSS 105°C,<br>כלורידים, נתרן, VSS,<br>סריקת מתכות כבדות,<br>דטרגנטים אניונים | כלורידים,<br>נתרן, סריקת<br>מתכות<br>כבדות |
| 22          | תחנת דלק<br>כביש 443                | בין עמק חרוד<br>לכביש 443      | תחנות דלק                                  | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה<br>בחצר המפעל או לפני חיבור<br>המפעל למערכת הביוב | 5.35            | 4             | שמן מינרלי, COD, pH   |  |
| 23          | תחנת דלק<br>ורחיצת<br>מכוניות       | שדרה מרכזית 24,<br>אזור תעסוקה | תחנות דלק +<br>רחיצת מכוניות               | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה<br>בחצר המפעל או לפני חיבור<br>המפעל למערכת הביוב | 7.64            | 4             | שמן מינרלי, COD, pH, TSS,<br>VSS, 105°C, סריקת מתכות<br>כבדות, דטרגנטים אניונים                                     | סריקת<br>מתכות<br>כבדות                    |
| 24          | מוסך עוצמה                          | המכונאי 7 ישפרו                | מוסכים                                     | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה<br>בחצר המפעל או לפני חיבור<br>המפעל למערכת הביוב | 1.56            | 4             | pH, שמן מינרלי, סריקת<br>מתכות כבדות, TSS 105°C,<br>VSS   | סריקת<br>מתכות<br>כבדות                    |
| 25          | מוסך חוצה<br>ישראל                  | המכונאי 9 ישפרו                | מוסכים                                     | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה<br>בחצר המפעל או לפני חיבור<br>המפעל למערכת הביוב | 0.76            | 4             | pH, שמן מינרלי, סריקת<br>מתכות כבדות, TSS 105°C,<br>VSS   | סריקת<br>מתכות<br>כבדות                    |

| מספר סידורי | שם בית העסק          | כתובת             | מגזר תעשייתי                     | סוג הדיגום | נקודת הדיגום  | צריכת מים יומית | תדירות הדיגום | פרמטרים לבדיקת שפכים  | פרמטרים לבדיקת מי רשת |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------------|
| 26          | תחנת שאיבה כפר שמואל |                   | תחנת שאיבה                       | מורכב      | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל לנערכת הביוב |                 | 4             | pH, COD, TSS, שמנים ושומנים, דטרגנטים אניונים, סולפיד, כלורידים, חנקן קליידק, זרחן, שמן מינרלי, נתרן, מוליכות חשמלית ובורון |                       |
| 27          | קנקון                | שדרות המקצועות 18 | מפעלי מזון ומשקאות               | חטף        | בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו                      | 11.69           | 4             | pH, COD, שמנים ושומנים, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קליידק, זרחן כללי   | כלורידים, נתרן        |
| 28          | מתחם אטריום          | רחוב המעין 2      | אולמות, אירועים, מסעדות, קניונים | חטף        | בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל לנערכת הביוב | 11.78           | 4             | pH, COD, שמנים ושומנים, TSS 105°C, כלורידים, נתרן   | כלורידים, נתרן        |